

Nachtrag 34 zur ABE Nr. 43930
 Gutachten- Nr. ID-000014-F0-286
 Anlage-Nr 16 40 01
 Seite : 1 / 3
 Auftraggeber : SÜDRAD GmbH Radtechnik
 Teiletyp : Stahlscheibenräder 16-Zoll

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Audi						
Verkaufsbezeichnung: A3 / S3						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
8P	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0241*..	66 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Audi						
Verkaufsbezeichnung: A3 / A3 Cabriolet						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
8P	e1*2001/116*0456*..	75 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Audi						
Verkaufsbezeichnung: A3 / S3						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
8PA	e1*2001/116*0418*..	75 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Audi						
Verkaufsbezeichnung: A3 / S3						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
8PB	e13*2007/46*1082*..	66 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Seat						
Verkaufsbezeichnung: Altea / Altea XL / Altea LPG / Altea XL LPG / Altea Freetrack / Toledo						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 155	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Seat						
Verkaufsbezeichnung: Altea / Altea XL / Altea Freetrack						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
5PN	e9*2007/46*0012*..	63 - 155	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)

Fahrzeughersteller: Seat						
Verkaufsbezeichnung: Leon						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 155	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1PN	e9*2007/46*0013*..					

Fahrzeughersteller: Skoda						
Verkaufsbezeichnung: Oktavia / Oktavia LPG / Oktavia Scout						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59 - 147				

Nachtrag 34 zur ABE Nr. 43930
 Gutachten- Nr. ID-000014-F0-286
 Anlage-Nr 16 40 01
 Seite : 2 / 3
 Auftraggeber : SÜDRAD GmbH Radtechnik
 Teiletyp : Stahlscheibenräder 16-Zoll

Fahrzeughersteller: Skoda						
Verkaufsbezeichnung: Yeti						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
5L	e11*2007/46*0010*..	77 - 125	205/ 55R16M+S	6Jx16H2	16 40 01	1)
5L	e11*2007/46*0034*..					

Fahrzeughersteller: Skoda						
Verkaufsbezeichnung: Superb						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
3T	e11*2001/116*0326*..	77 - 147	205/ 55R16M+S	6Jx16H2	16 40 01	1)
3T	e11*2007/46*0014*..					

Fahrzeughersteller: VW						
Verkaufsbezeichnung: Golf						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 173	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 118				

Fahrzeughersteller: VW						
Verkaufsbezeichnung: Golf Plus / Golf Plus Cross						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1KP	e1*2007/46*0491*..	77 - 90	205/ 55R16			
			205/ 55R16			

Fahrzeughersteller: VW						
Verkaufsbezeichnung: Golf Variant / Jetta						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 147	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1KM	e1*2007/46*0492*..	63 - 90				

Fahrzeughersteller: VW						
Verkaufsbezeichnung: Touran / Touran Cross						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 130	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
1T	e1*2007/46*0357*..					
1T	DE*2007/46*0506*..					
1T	e1*2007/46*0506*..					

Fahrzeughersteller: VW						
Verkaufsbezeichnung: Jetta						
Typ	Genehmigungsnummer	kW	Reifen	Radgröße	Radausf.	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 155	205/ 55R16	6Jx16H2	16 40 01	1)
16H	e1*2007/46*0584*..	77				

Nachtrag 34 zur ABE Nr. 43930
Gutachten- Nr. ID-000014-F0-286
Anlage-Nr 16 40 01
Seite : 3 / 3
Auftraggeber : SÜDRAD GmbH Radtechnik
Teiletyp : Stahlscheibenräder 16-Zoll



Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last- und Geschwindigkeitsindex) und weiteren reifenbezogenen Angaben aus den Fahrzeugpapieren, z.B. Beschränkungen auf Winterreifen (M+S),
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad,
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- Die zulässigen Achslasten lt. Betriebserlaubnis (Fahrzeugschein oder Zulassungsbescheinigung I) dürfen den im Gutachten zu dieser Anlage genannten Grenzwert für die zulässige Achslast nicht überschreiten.

Die Anlage 16 40 01 mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Ident- bzw. Nachbauräder, Typ Stahlscheibenräder 16-Zoll des Antragstellers SÜDRAD GmbH Radtechnik .

Geschäftsstelle Essen, 20.11.2013